






FÓLIOVANÉ dvierka




PATINOVANÉ dvierka



SENOSAN dvierka



STRIEKANÉ dvierka




HLINÍKOVÉ dvierka



FENIX dvierka



DEKORAČNÉ panely



Vyberte si dverka pre váš nábytok od špecialistu na kvalitné interiérové dverka



Fóliované dverka


strany 4 - 29

NOVINKA: Dverka ako umelecké dielo (str. 15)




TRUE MATT

strana 42



Hliníkové dverka

strany 50 - 52



Patinované dverka

strany 30 - 33



PREMIUM:


FENIX dverka

strana 43 - 44



Soklové lišty

strany 56 - 57



Striekané dverka


strany 34 - 37



PREMIUM:

SENOSAN GLASS CRYSTAL

strana 45



Akrylátové dverka „SENOSAN“

strany 38 - 40



Dekoračné panely

strany 46 - 49

NOVINKA: Senosan dverka s nastriekanou úchytkou (str. 41)

Piktogramy, Možnosti presklenia dverok



Dverka plné



Dverka rám na sklo



Dverka štvormriežka (4M)



Dverka šesťmriežka (6M)



Možnosť lesklej fólie



Nie je možné použiť lesklú fóliu



Možnosť patinovania



Oblúbené dverka



Možnosť striekania

Rýchle vyhľadávanie fóliovaných dverok:

Typ dverok:	Strana:	Typ dverok:	Strana:	Typ dverok:	Strana:
D005	25	D051	14	D090	20
D006	25	D052	26	D091	20
D008	14	D053	13	D092	20
D009	23	D056	5	D093	20
D010	5	D057	23	D094	20
D011	5	D058	23	D095	20
D013	24	D068	17	D096	7
D014	19	D068_OR1	15	D098	7
D016	11	D069	27	D099	7
D017	12	D070	27	D100	7
D018	12	D071	16	D101	5
D019	13	D071_OL2	21	D102	18
D020	24	D071_OL1	21	D105_5	8
D021	5	D071_OR2	15	D105_10	8
D023	24	D072	16	D105_15	9
D026	23	D074	5	D106_15	9
D027	19	D075	11	D106_20	9
D028	16	D076	11	D106_25	9
D028_OL2	21	D077	12	D108	10
D028_OL1	21	D078	17	D109	10
D030	24	D079	13	D110	9
D031	25	D080	26	D110_10	9
D034	5	D082	19	D111	10
D038	23	D083	17	D112	6
D043	23	D085	18	D113	6
D045	12	D086	18		
D046	19	D087	18	Rímky	22
D047	11	D088	14	Úchytky	54
D048	14	D089	17	Sklo	53

Dvierka podľa vašej chuti do celého interiéru

Vstúpte do Sveta dvierok



Prečo dvierka zo Sveta dvierok?



**NAJŠIRŠÍ
SORTIMENT**
typov, tvarov,
farieb dvierok
a doplnkov presne
podľa Vašich predstáv



**NAJMODERNEJŠIE
TECHNOLÓGIE**
nám pomáhajú vyrobiť
presne také dvierka,
aké potrebujete



**SME SPOĽAHLIVÍ
A DODRŽUJEME
TERMÍNY**
dvierka dodáme
v maximálnej kvalite
a načas



**PRIAZNIVÉ CENY BEZ
PRIRÁŽOK**
v našom cenníku sa
veľmi jednoducho
zorientujete



**GARANTUJEME
PRVOTRIEDNU
KVALITU**
dvierka testujeme,
aby ste boli spokojní s
našími výrobkami
aj po rokoch



**U NÁS MÁ KAŽDÝ
PROBLÉM RIEŠENIE**
nikdy Vás nenecháme
bez pomoci



Dvierka podľa vašej chuti



Hladké dvierka
strana 5




Rustikálne dvierka
strany 16-21




Dvierka s úchytkou
strany 6-7




Rímasy, ozdobné lišty
strana 22



Dvierka s drážkou
strany 8-9



Dvierka mydielko
strany 23-26



Imitácia drevených dvierok
strany 10-15



Dekoračné panely
strany 46-49

Vstúpte do sveta Fóliovaných dvierok



Vyberte si fóliované dvierka od **SPOLAHLIVÉHO ŠPECIALISTU NA KVALITNÉ INTERIÉROVÉ DVIERKA!**

Fóliované dvierka – dvierka so špeciálne nanosenou vrchnou PVC fóliou, ktorá dvierka uzavrie z piatich strán a dáva dvierkam požadovaný dekor a farbu. Dvierka sú vhodné do kuchyne, obývačky, detskej izby, spálne, predsieni ale aj kúpelne. Nechajte sa inšpirovať širokou paletou tvarov, fólií a doplnkov. Ak nenájdete v katalógu dvierka podľa Vašich predstáv, vyrobíme špeciálne pre Vás úplne nový tvar.

Prečo si vybrať práve fóliované dvierka od nás?

- ponúkame 120 tvarov dvierok s viac ako 110 modernými fóliami, ktoré každý rok dopĺňame o trendové farby a drevo-dekory – široká možnosť kombinovania tvarov dvierok a fólií
- možnosť vytvorenia rôznych štýlov – moderný, rustikálny, chalupársky, provensálsky, vintage
- k uvedeným štýlom ponúkame širokú ponuku doplnkov: ozdobné lišty, rímasy, presklenné možnosti dvierok, elegantné riešenie s tesnením, moderné zafrézované úchytky
- v ponuke máme moderné matné, lesklé, supermat fólie v žiadaných UNI farbách
- najširšia ponuka drevodekorov - imitácie dreva
- dvierka sú odolné voči mechanickému poškodeniu
- 6 farebných vzorov zadných plôch dvierok
- sú hygienicky nezávadné, ľahko sa udržiavajú
- dvierka vyrábame najmodernejšou technológiou
- veľmi prijateľná cena dvierok
- všetky tvary dvierok dodávame za rovnakú cenu
- doba dodania do 10-15 pracovných dní od potvrdenia objednávky
- kladieme veľký dôraz na kvalitu
- doobjednávky riešime do týždňa
- testujeme používané fólie a lepidlá
- jednoduchosť objednávania cez www.svetdvierok.eu
- rýchle riešenie prípadných reklamácií
- základná filozofia - spokojný zákazník



**5 ROČNÁ ZÁRUKA
PROTI ODLIEPANIU
FÓLIE**

Dvierka vyrábame na najmodernejších strojoch s použitím špeciálnych lepidiel



**120 TVAROV
DVIEROK**

Vyberte si dvierka podľa Vašej chuti



**110 MODERNÝCH
FÓLIÍ V RÔZNOM
DIZAJNE**

Fólie supermat, lesklé, metalické, drevodekory, hladké, s gravírom - určite si vyberiete!



**FÉROVÉ CENY
BEZ PRÍRÁŽOK**

v našom cenníku sa veľmi jednoducho zorientujete - zrušili sme prírážky



**GARANTUJEME
PRVOTRIEDNU
KVALITU**





dvierka testujeme, aby ste boli spokojní s našimi výrobkami aj po rokoch



**RÝCHLE DODANIE
TOVARU**

Fóliované dvierka dodávame do 10-15 pracovných dní

Hladké dvierka



Fóliované dvierka s vyfrézovanou úchytkou - hrúbka dvierok 22 mm

ZRUŠILI SME „VŠETKY“ PRIRÁŽKY!



zníe to neuveriteľne, ale je to tak...

Snažíme sa Vám uľahčiť orientáciu nielen pri výbere dvierok, ale aj pri výpočte ich ceny.


Ceny bez prirážok na všetky ponúkané fóliované dvierka

	prirážka
Atypický rozmer dvierok	0%
Otvor na sklo	0%
Otvor na sklo - súmerná štvormriežka (4M)	0%
Otvor na sklo - súmerná šesťmriežka (6M)	0%
Smer vlákien po výške alebo po šírke	0%
Výber fólie zadných plôch (6 typov)	0%
Dvierka menšie ako 0,16m ²	0%



Ochranná lišta k elektrospotrebičom

Na zvýšenie odolnosti fóliovaných dvierok pri elektrických spotrebičoch doporučujeme používať ochranné lišty z našej ponuky - dĺžka lišty 600 mm. Dvierka, ktoré ochranná lišta chráni pred sálavým teplom z rúry sa nemôžu s ochrannou lištou dotýkať. Vzdialenosť medzi ochrannou lištou a dvierkami musí byť minimálne 4 mm.



Ochranné lišty vieme dodať nastriekane aj v RAL matnej farbe

Ochranná lišta k umývačkám riadu




Ochranná lišta chráni dvierka na umývačke riadu pred vlhkosťou a zvýšenou teplotou

Dôležité informácie:
pri používaní rúr na pečenie, digestorov, umývačiek riadu a rýchlovarných kanvíc pri fóliovaných dvierkach nájdete na <http://www.svetdvierok.sk/info/rady-cistenie-dvierok>

NOVINKA

D113


roh: R3, hrana: R3
hrúbka: 22 mm
možnosti presklenia




NOVINKA

D112


roh: R3, hrana: R3
hrúbka: 22 mm
možnosti presklenia






Dvierka so zafrézovanou úchytkou nie je možné použiť v kombinácii s fóliami:

- „Hladké“ fólie (231, 248, 249, 251)
- lesklé fólie
- Perfect Touch fólie (309, 300, 299)



D98

roh: R3, hrana: R3
hrúbka: 22 mm
možnosti presklenia




Minimálna dĺžka úchytky 80 mm



D99

roh: R3, hrana: R3
hrúbka: 22 mm
možnosti presklenia




Minimálna dĺžka úchytky 80 mm



D100

roh: R3, hrana: R3
hrúbka: 22 mm
možnosti presklenia



Štandardná dĺžka úchytky 100, 180 mm

Upozornenie: Zadná strana dvierok pri hrúbke 22mm je dodávaná len v bielej farbe

Lamelové dvierka - dvierka s drážkou



NOVINKA


D105_5

roh: R2
hrana: R2

možnosti presklenia



Prierez plných dvierok





Prierez presklenia dvierok


NOVINKA

D105_15

roh: R2
hrana: R2
možnosti presklenia



Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok

NOVINKA


D105_10

roh: R2
hrana: R2

možnosti presklenia



Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok

NOVINKA


D106_15

roh: R2
hrana: R2

možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

Rozdiel medzi dvierkami D105, D106, D110 a dekoračnými panelmi PL105, PL106, PL110 - pozri str. 9 vpravo

NOVINKA




D106_20

roh: R2
hrana: R2
možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

NOVINKA




D106_25

roh: R2
hrana: R2

možnosti presklenia



Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok

NOVINKA




D110

roh: R2
hrana: R2
možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



NOVINKA




D110_10

roh: R2
hrana: R2

možnosti presklenia




Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok

Rozdiel medzi dvierkami a dekoračnými panelmi




Dvierka
D105_10

Dekoračný panel PL 105_10
(ukončenie panelu umožní nadväzovanie jednotlivých panelov vedľa seba)



Dvierka
D106_15

Dekoračný panel PL 106_15
(ukončenie panelu umožní nadväzovanie jednotlivých panelov vedľa seba)



Dvierka
D110_10

Dekoračný panel PL 110_10
(ukončenie panelu umožní nadväzovanie jednotlivých panelov vedľa seba)

Pri výfrez 105, 106, 110 doporučujeme použiť plytšie pánty BLUM

Rozdiel medzi dvierkami D105, D106, D110 a dekoračnými panelmi PL105, PL106, PL110 - pozri str. 9 vpravo

Imitácia drevených dvierok



D108
roh: R2
hrana: R2
hrúbka: 22 mm

NOVINKA

od 196


od 105

od 196

od 105

od 140

od 196



Prierez plných dvierok



Možnosti presklenia


od 200

od 105

od 200

D109
roh: R2
hrana: R2
hrúbka: 22 mm

NOVINKA



Prierez plných dvierok



Možnosti presklenia

od 196


od 140

od 196

od 105

od 140

od 196



D111
roh: R2
hrana: R2
hrúbka: 22 mm

NOVINKA



Prierez plných dvierok



Možnosti presklenia

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 58)

D016
roh: R3
hrana: R3

od 196

od 140

od 196

od 105

od 140

od 196

D076
roh: R3
hrana: R3

od 246


od 140

od 246


od 105

od 140

od 246




Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D075
roh: R3
hrana: R3

od 196

od 140

od 196

od 105

od 140

od 196

D047
roh: R3
hrana: R3

od 246


od 140

od 246

od 105

od 140

od 246




Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia



Prierez plných dvierok





Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 58)

D045
roh: R5



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

od 196

od 140


od 196

od 105


od 140

od 196

D017
roh: R3
hrana: R3



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

od 176

od 140

od 176

od 105

od 105

od 176

D077
roh: R5



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

od 196

od 140

od 196

od 105


od 140

od 196

D018
roh: R3
hrana: R3



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

od 176

od 140

od 176

od 105

od 105

od 176

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 58)

D079
roh: R3
hrana: R3

od 196

od 140

od 196

od 105

od 140

od 196

D053
roh: R3
hrana: R3

od 196


od 140

od 196


od 105

od 140

od 196




Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D019
roh: R3
hrana: R3

od 196


od 140

od 196


od 105

od 140

od 196



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia



Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 58)

Dvierka podľa vašej chuti

Farebné možnosti fólií a chrbtov MDF sú v katalógu a aj na www.svetdvierok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dvierok je nutné si farbu vždy overiť vo vzorkovníku fólií.

D051

roh: R5

od 166



od 140

od 166


od 105

od 140

od 196



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D088

roh: R3

od 200


od 140

od 200


od 105

od 140

od 200



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D048

roh: R5
hrana: R3

od 140



od 140

od 140


od 105

od 140

od 196



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D008

roh: R5

od 217



od 140

od 217


od 105

od 140

od 246



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 58)

Dvierka ako umelecké dielo

NOVINKA



Pripravili sme pre vás NOVINKU:
dvierka s ornamentom.

Vytvorte si originálnu kuchyňu, podľa vašich predstáv.

Doporučujeme tiež verziu s patinou.


(Ukážka na strane 31)

D068
OR1
roh: R5



Rozmer vzoru
sa zväčšovaním
dvierok nemení

D071
OR2
roh: R5




Rozmer vzoru
sa zväčšovaním
dvierok nemení

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 58)

Rustikálne dverka



D028
roh: R5



od 246


od 50

od 246


od 105

od 140

od 246



Prierez plných dveríok




Prierez presklenia dveríok



Možnosti presklenia

D071
roh: R5



od 235


od 50

od 235


od 105

od 140

od 246



Prierez plných dveríok



Prierez presklenia dveríok



Možnosti presklenia

D072
roh: R5



od 235


od 50

od 235


od 105

od 140

od 246



Prierez plných dveríok





Prierez presklenia dveríok




Možnosti presklenia

Rozmery určujú tvar šuplíka a dveríok (viac na strane 58)

D078
roh: R5



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

od 246

od 50



od 246

od 105


od 140

od 246

D068
roh: R5



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

od 220

od 50



od 220

od 105


od 140

od 220

D083
roh: R1



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

od 246

od 50

od 246

od 105


od 140

od 246

D089
roh: R1



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

od 246

od 50

od 246

od 105

od 170

od 246

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 58)

D102
roh: R3

od 230

od 50

od 230


od 105

od 140

od 250



Výfrez určený len na patinovanie



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D085
roh: R3
hrana: R3

od 220



od 50

od 220

od 105

od 140

od 220



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D087
roh: R3
hrana: R3

od 246




od 80

od 246

od 105

od 140

od 246



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D086
roh: R3
hrana: R3

od 220



od 50

od 220

od 105

od 140

od 220



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 58)

D014
roh: R5

od 246

od 50

od 246

od 105

od 140

od 246

D027
roh: R5

od 260


od 50

od 260


od 105

od 140

od 260




Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D082
roh: R5

od 246

od 50

od 246

od 105

od 140

od 246

D046
roh: R5



od 246


od 50

od 246


od 105

od 140

od 246




Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 58)

D090

roh: R3
hrana: R3

od 105

Rám na sklo od 300



od 105

od 105


od 105

D091, D092

roh: R3
hrana: R3
možnosti presklenia




Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok




Možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



D095

roh: R3
hrana: R3

od 160

Rám na sklo od 300


od 105

od 160


od 160

D094, D093

roh: R3
hrana: R3
možnosti presklenia




Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok




Možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok




Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 58)



Ilustračné foto

D071_OL2
D071_OL1
roh: R3



OL1



od 285



od 105




od 285

od 105

od 140

od 246



Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D028_OL2
D028_OL1
roh: R3



OL1



od 296



od 105



od 296

od 105

od 140

od 246



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 58)

Rímasy a ozdobné lišty




OZDOBNÉ LIŠTY rozmer: hrúbka 18 mm, šírka 50 mm, dĺžka do 2400 mm (OL9 - hrúbka 22 mm)
 Standardne sa ozdobné lišty vyrábajú súmerne - vzor na oboch stranách




RÍMSY 1-9 je možné objednať v ľubovoľnej dĺžke v rozsahu od 300 do 2400 mm

RÍMSY: HRÚBKA 18 mm, šírka 80 mm, dĺžka od 300 do 2400 mm



RÍMSY: HRÚBKA 22 mm rozmer: hrúbka 22mm, dĺžka 1800 mm



Dvierka „mydielko“



od 105

D009

roh: R3


možnosti presklenia



Zabrúsená hrana



Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok

od 105

D057

roh: R3


možnosti presklenia



Viditeľná hrana



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

od 105

D043

roh: R1

možnosti presklenia



Úchytka 43

Povrch: Elox

Rozmer: 120 x 64 mm (š x v)

Ďalšie rozmery: 150, 190 mm



Prierez plných dvierok

Úchytka nie je súčasťou dvierok

od 105

D038

roh: R3


možnosti presklenia



Zabrúsená hrana



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

od 105

D058

roh: R3


možnosti presklenia



Viditeľná hrana



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

od 105


D026

roh: R1

možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok

D020
roh: R3

od 191

od 105

od 191

od 105

od 105

od 191

D030
roh: R3

od 191



od 105

od 191


od 105

od 105

od 191




Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D023
roh: R3

od 105

od 105

od 105

od 105

od 105

od 105

D013
roh: R5

od 220



od 50

od 220


od 105

od 140

od 246




Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Možnosti presklenia

POZOR!!!
- nutné použiť
plytší pánt BLUM

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 58)

D031

roh: R5

od 120

od 120

od 120

od 110

od 140

od 140

D005

roh: R5

od 190

od 50

od 190


od 105

od 140

od 190




Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Možnosti presklenia

D006

roh: R5

od 240


od 50

od 240


od 105

od 140

od 240



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia



Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 58)

D052

roh: R3
hrana: R15

od 196


od 50

od 196


od 105

od 140

od 196



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D080

roh: R3
hrana: R15

od 176


od 50

od 176


od 105

od 140

od 196



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok (viac na strane 58)

Podpora predaja



Vzorka dvierok: 400 x 297 mm
Výška stojana: 2300 mm

Detské motívy

Oživte deťom izbu detskými motívmi



A



B



C



D



E



F



G



H



I



D069

roh: R3
hrana: R3
možnosti presklenia



Rozmer úchytky: 140 x 40 mm



D070

roh: R3
hrana: R3
možnosti presklenia



Rozmer úchytky: 140 x 40 mm



Prierez plných dvierok

Prierez presklenia dvierok



Prierez plných dvierok

Prierez presklenia dvierok

Minimálny rozmer dvierok: 300x300mm. Obrázok je štandardne na dvierkach vpravo dole (pohľad z predu).
Výška motívu cca 200mm.


Veľkosť detského motívu sa zväčšovaním dvierok nezväčšuje!
Dvierka s detským motívom je možné objednať len v matnej fólii.

Rám na sklo – podľa tvaru dvierok

Piktogramy, Možnosti presklenia dvierok

Drevené mriežkové výplne (v surovom stave)

Fóliované dvierka:



Dvierka D01, D05, D07, D09, D10, D10 UKW, D11, D12, D15, D21, D22, D23, D26, D31, D34, D38, D43, D44, D51, D54, D56, D57, D58, D69, D70, D74, D80, D90, D91, D92, D93, D94, D95, D97, D101, D105, D106, D110



Dvierka D96, D98, D99, D100, D112, D113



Dvierka D03, D06, D08, D14, D33, D39, D52



Dvierka D13, D27, D46



Dvierka D16, D17, D18, D19, D45, D47, D53



Dvierka D75, D76, D77, D79, D88, D108, D109



Dvierka D20, D29, D30, D35, D49



Dvierka D28, D68, D71, D72, D73, D78, D81, D85, D86, D87, D83



Dvierka D102



Možnosť použitia lesklej fólie



Nie je možnosť použitia lesklej fólie



Možnosť striekania



Možnosť patinovania



PLNÉ



šírka od 250
RÁM NA SKLO



šírka od 300
4 - MRIEŽKA (4M)

POZOR PRI OBJEDNÁVANÍ
(3 okná na výšku, 2 okná na šírku)




výška od 500

šírka od 300
6 - MRIEŽKA (6M)



výška

šírka



výška od 500


šírka od 300
6 - MRIEŽKA
(Atyp A1)



šírka od 350
6 - MRIEŽKA
(Atyp A2)



šírka od 300
4 - MRIEŽKA
(Atyp A3)



ROZMER: 1250 x 650 mm
HRÚBK: 5 mm
DREVINY: dub, buk



- **Popis technológie:** Na tvarovo upravenú MDF dosku (s použitím CNC obrábacieho centra) je nalisovaná PVC fólia pomocou membránového vákuového lisu.
- **Nosný materiál:** frézovaná MDF doska hrúbky 18, 22 mm v rôznych farebných modifikáciách.
- **Horná fólia:** PVC fólia – matná alebo lesklá od popredných európskych dodávateľov v rôznych dekoroch.
- **Teplotná odolnosť fólie:** do 120 °C.
- **Teplotná odolnosť lepidla:** na špáre 100 °C (pri elektrospotrebičoch odporúčame použiť ochranné lišty a dodržať minimálny odstup rúry od dvierok 10 mm).
- **Rozmerová tolerancia:** ±0,5 mm, tolerancia na priehyb materiálu: ±4 mm na 1 meter.
- **Maximálne rozmery:** 1200 mm šírka, 2400 mm dĺžka.
- **Údržba a čistenie:** bežné saponátové prípravky, ktoré neobsahujú pevné prímеси. Nikdy nepoužívať čistiace prostriedky alebo riedidlá, ktoré reagujú s PVC.
- **Výhody lisovaných dvierok:** nepraskajú, nezosychajú, majú dlhú životnosť a farebnú stálosť, sú hygienicky nezávadné, ľahko sa čistia.

Výber z fólií predných plôch dveríok

V ponuke 140 fólií



Fólie zadných plôch dveríok pri hrúbke 18mm

Upozornenie: Zadná strana dveríok pri hrúbke 22mm je dodávaná len v bielej farbe



UPOZORNENIE: farebné možnosti fólií a chrbtov MDF sú v katalógu a aj na www.svetdveríok.sk len ilustračné. Pri objednávaní dveríok je nutné si farbu vždy overiť vo vzorkovníku fólií.

Vstúpte do sveta Patinovaných dvierok

Pt

Ručné patinovanie je dodatočná povrchová úprava fóliovaných dvierok. Dvierka, ozdobné lišty, rímasy dostávajú originálny vzhľad staršieho, rokmi používaného a tým zaujímavého nábytku.

Každé dvierka a doplnky sa pri ručnom patinovaní stávajú originálom! Vzhľadom k tomu odporúčame objednať dvierka a doplnky pre celú zákazku súčasne, a to z dôvodu, aby boli čo najpodobnejšie. (Farebný odtieň na vzorkách a dodaných dvierkach sa môže odlišovať).

Pripravili sme pre vás dvierka s dodatočnou povrchovou úpravou v štýle PROVENSÁL a VINTAGE, ktoré sa v súčasnom nábytkovom dizajne stávajú obľúbenými.



PATINA PROVENSÁL - jemná tónovaná patina v sivom, bielom, modrom, zlatom, zelenom alebo hnedom prevedení jemne zdôrazňuje frézovanie dvierok

PATINA VINTAGE - výrazná tónovaná patina v sivom, bielom, modrom, zlatom, zelenom alebo hnedom prevedení dodáva dvierkam vzhľad rokmi prevereneného starého nábytku

GRAVÍR - ručným patinovaním fólií gravír, sme dosiahli oživenie a zvýraznenie štruktúry dreva - v prevedení Vintage aj Provensál.

PATINA RUSTIKÁL - HNEDÁ - dokáže vytvoriť ilúziu starožitného nábytku v štýle šlachtického sídla ako aj horskej chaty

Tvary dvierok vhodné pre ručné patinovanie:

D08, D14, D16, D18, D19, D27, D28, D28_OL1, D28_OL2, D39, D45, D46, D47, D51, D68, D71, D71_OL1, D71_OL2, D72, D73, D77, D78, D79, D81, D82, D83, D86, D89, D102

Fólie vhodné na ručné patinovanie:

- **sivá patina:** biela, biela supermat, biela platinová supermat, biela porcelán gravír, slonová kosť gravír, lastúrová gravír, kašmírová gravír, biela gravír, zelená pastel
- **hnedá patina:** béžová, vanilka, jasmín, smotanová perlička, denim supermat, fjord supermat, malachitová supermat, kaolin šedá supermat, zelená pastel
- **patina rustikál - hnedá:** Dub Windy, Jablň tmavá, Calvados jasný, Calvados bučina, Calvados prírodný, Jelša

Dôležitým doplnkom v štýle Provensál a Vintage sú ozdobné lišty a rímasy.

Ozdobné lišty vhodné na patinovanie: 0L1, 0L2, 0L3

Rímasy vhodné na ručné patinovanie: 04, 05, 06, 10, 15, 19

Fólie nevhodné na patinovanie: lesklá, perfekt touch a „hladká“ fólia



KAŽDÉ DVIERKA ORIGINÁLOM

Dodávame len ručne patinované dvierka - špeciálne vyrobené pre Vás



PATINA PROVENSÁL A PATINA VINTAGE

Jemnejšie prevedenie Patina PROVENSÁL, silnejšia Patina VINTAGE - presne podľa Vašej chuti



**PATINA HNEDÁ,
SIVÁ, MODRÁ, BIELA,
ZELENÁ, ZLATÁ**
Neviete si vybrať -
poradíme Vám



5 ROČNÁ ZÁRUKA
proti odlepeniu fólie
Dvierka vyrábame
na najmodernejších
strojoch s použitím
špeciálnych lepidiel



GARANTUJEME PRVOTRIEDNU KVALITU

dvierka testujeme,
aby ste boli spokojní
s našimi výrobkami aj
po rokoch



RUČNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Na patinovanie
doporučujeme
30 výfrezov
a asi 40 fólií

PATINA RUSTIKAL - HNEDÁ



Patina rustikal
hnedá - D039 Dub Windy



Patina rustikal
hnedá - D046 Jablň tmavá

PATINA GRAVÍR VINTAGE HNEDÁ



Patina hnedá vintage
- D068 Biela porcelan gravír



Patina hnedá vintage
- D086 Lastúrová gravír



Patina hnedá vintage
- D085 Slonová kosť gravír




Patina hnedá vintage
- D078 Kamenno šedá gravír

Nechajte sa inšpirovať



Patina hnedá provensal
- D072 Denim supermat



Patina sivá provensal
- PL05 betón biely




Patina hnedá provensal
- D071 Fjord supermat



Patina zelená provensal
- D068 OR1 biela supermat

Vstúpte do sveta Patinovaných dverok


PATINA PROVENSÁL - dodatočná povrchová úprava



Patina sivá provensál
- D016 Biela supermat



Patina sivá provensál
- D071 Biela supermat



Patina hnedá provensál
- D019 Smotanová perlička



Patina hnedá provensál
- D078 smotanová perlička

Patina sivá provensál
- Ozdobná lišta OL2
biela supermat



Patina hnedá provensál
- Ozdobná lišta OL02
smotanová perlička



Patina zelená provensál
- D089 Biela supermat



Patina zelená Provensál
D089 - Běžová




Patina hnedá Provensál
D089 - Zelená pastel



Patina biela vintage
D072 - Smrekovec patina

Patina sivá
provensál - Rímsa 05
biela supermat



Patina hnedá
provensál - Rímsa 05
smotanová perlička



PATINA VINTAGE - dodatočná povrchová úprava



Patina sivá vintage
- D016 biela supermat



Patina sivá vintage
- D071 biela supermat



Patina hnedá vintage
- D019 smotanová perlička



Patina hnedá vintage
- D078 smotanová perlička



Patina sivá vintage
- Ozdobná lišta OL2
biela supermat




Patina hnedá vintage
- Ozdobná lišta OL02
smotanová perlička




Patina modrá Vintage
D071 - Staré drevo



Patina modrá Vintage
D072 - Smrekovec patina




Patina modrá Vintage
D071 - Portuna čierna



Patina zlatá Vintage
D071 - Portuna čierna



Patina sivá vintage
- Rímsa 05 biela supermat



Patina hnedá
vintage - Rímsa 05
smotanová perlička

Vstúpte do sveta Striekaných dvierok



Vyberte si striekané dvierka od **SPOĽAHLIVÉHO ŠPECIALISTU NA KVALITNÉ INTERIÉROVÉ DVIERKA!**



Ponúkame Vám striekané hladké, frézované dvierka, alebo dvierka so zafrézovanou úchytkou v lesklom i matnom prevedení. Novinkou sú NANO MATT frézované striekané dvierka v matnom prevedení.

Hladké bezúchytkové dvierka majú priamo do materiálu dvierok vyfrézovanú úchytku (č.01, 02, 03, 04, 05, 06) a preto po nastriekaní tvoria jeden elegantný celok. Sú vhodné do moderných a luxusných kuchýň.

Pre milovníkov vidieckeho štýlu ponúkame striekané dvierka frézované. Striekané sú len v matnom prevedení (matný lak) a NANO MATT. Tvary frézovaných dvierok sú označené piktogramom **St**

Dvierka striekame špeciálnymi polyuretánovými farbami, ktoré sú odolné voči UV žiareniu. Farebná škála: 2500 farieb podľa RAL a NCS vzorkovníkov. Lesklé dvierka majú na povrchu leštený polyuretánový lak.

Novinka: NANO MATT


- PUR akrylátový dvojkomponentný svetlostály lak
- jemný a príjemný na dotyk
- väčšia mechanická a chemická odolnosť
- odolnejší voči odtlačkom prstov
- hlboký mat (len 10% lesku)
- NANO MATT - vytvorený špeciálne pre lepšiu údržbu matového vzhľadu



**2500 FAREBNÝCH
MOŽNOSTÍ**
Vyberte si Vašu
vysnívanú farbu v RAL
a NCSI vzorkovníkoch



VYSOKÝ LESK
s ochranným lakom



HLBOKÝ MAT



NANO MATT
Špeciálna NANO
vrstva zvýši odolnosť
voči odtlačkom prstov
a mechanickému
poškodeniu.



**6 TVAROV
FRÉZOVANÝCH
ÚCHYTIET PRIAMO
DO DVIEROK**



**DVIERKA HLADKÉ
AJ S VÝFREZOM**
Vyrobia Vám dvierka
podľa Vašich predstáv



**ODOLNÉ
VOČI ÚV**



**POLYURETÁNOVÁ
FARBA**
Základ, hlavná farba
aj lak



**HRÚBKÁ
18,22,28,38 mm**

VYSOKÝ LESK



S02
roh: R2
hrana: R2
možnosti presklenia

S08
roh: R2
hrana: R8



Typ úchytky: 01, 02, 03, 04, 05, 06

MATNÝ LAK/NANO




S02
roh: R2
hrana: R2
možnosti presklenia

S08
roh: R2
hrana: R8



Typ úchytky:
01, 02, 03, 04, 05, 06



Vyfrézovaná
úchytka 01

Typy vyfrézovaných úchytiok



Vyfrézovaná úchytka 01, obojstranná možnosť frézovania (foto: úchytka po šírke)




Vyfrézovaná úchytka 03 (pohľad od zadu) (foto: úchytka po šírke)




Vyfrézovaná úchytka 04, obojstranná možnosť frézovania (foto: úchytka po šírke)




Vyfrézovaná úchytka 02 (foto: úchytka po šírke)




Vyfrézovaná úchytka 05 (foto: úchytka po šírke)




Vyfrézovaná úchytka 06 (foto: úchytka po šírke)



ŠTANDARD: šírka úchytky 02 sa zmenou šírky dvierok **mení**




ŠTANDARD: šírka úchytky 05 sa zmenou šírky dvierok **nemení**.
Môžete si však objednať aj inú šírku úchytky



UPOZORNENIE: úchytka 06 sa zmenou šírky dvierok **nemení**

Farebné odtiene RAL a NCS vzorkovníka sa môžu mierne odlišovať od reálne nastriekaného povrchu. Striekané lesklé farby sa môžu opticky líšiť od matných farieb. Hrany a úchytky lesklých striekaných dvierok sú lesklé, nie sú leštené

UPOZORNENIE:
Striekané dvierka určené na umývačky riadu a na kúpeľňový nábytok je potrebné striekať obojstranne



Pri obojstrannom striekaní dvierok je rádius R2 len na pohľadovej strane. Na požiadanie je možné vyrobiť dvierka s rádiusom R2 na oboch stranách

Dvierka podľa vašej chuti

FRÉZOVANÉ DVIERKA VHODNÉ NA STRIEKANIE MATNOU FARBOU



L13

roh: R2

od 220


od 110

od 190

od 110

od 140

od 220



Prierez plných dvierok

Presklenie dvierok 4M, 6M
- bez poldrážky



Možnosti presklenia

K11

roh: R2

hrana: R2

od 220


od 145

od 230

od 110

od 140

od 220



Prierez plných dvierok

Presklenie dvierok 4M, 6M
- bez poldrážky



Možnosti presklenia

K12

roh: R2

od 220

od 140

od 190

od 100

od 130

od 220



Prierez plných dvierok

Presklenie dvierok 4M, 6M
- bez poldrážky



Možnosti presklenia

Ďalšie tvary frézovaných striekaných dvierok - strany 5-27 - označené pictogramom **St** - matná farba

D075roh: R3
hrana: R3

od 196

od 140

od 196

od 105

od 140

od 196

D016roh: R3
hrana: R3

od 196


od 140

od 196

od 105

od 140

od 196



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

D047roh: R3
hrana: R3

od 246

od 140

od 246

od 105

od 140

od 246

D076roh: R3
hrana: R3

od 246


od 140

od 246


od 105

od 140

od 246




Prierez plných dvierok




Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia



Prierez plných dvierok



Prierez presklenia dvierok



Možnosti presklenia

Ďalšie tvary frézovaných striekaných dvierok - strany 5-27 - označené piktogramom **St** - matná farba


Vstúpte do sveta Akrylátových dvierok - SENOSAN



LASEROVÁ HRANA
bez použitia lepidla
Neviditeľný spoj medzi
doskou a hranovacou
páskou



ZRKADLOVÁ PLOCHA
Vysoký stupeň lesku



HLBOKÝ MATT
Príjemný na dotyk



**28 FAREBNÝCH
MOŽNOSTÍ**
Senosan dvierka lesklé,
matné, metalické -
určite si vyberiete



**ODOLNÝ VOČI
POŠKRIABANIU**
Verzia najvyššej
kvality - akrylát
AM1800 TopX/TopMatt
SENOSAN



ZVÝŠENÁ ODOLNOSŤ
zvýšená odolnosť
voči chemikáliám



FAREBNÁ STÁLOSŤ
Odolné voči UV
žiareniu



PUR HRANA
Hranu lepíme aj „PUR“
lepidlom - zvýšená
odolnosť voči vlhkosti



POVRCH ODOLNÝ
voči odtlačkom prstov



PROTIŤAH
vo farbe prednej
plochy (matt)



- Zrkadlová plocha
- Plocha odolná voči poškrabaniu, materiál - SCR-TOPX
- Plocha odolná voči odtlačkom prstov - úprava AF v matnom prevedení
- Farebne stále - odolné voči UV žiareniu
- Laserová hrana (neviditeľný spoj)
- NOVINKA: ponúkame hnanie dvierok aj pomocou „PUR“ lepidla
- 29 farebných odtieňov

Pripravili sme pre Vás novú trendovú kolekciu dvierok do moderného luxusného nábytku – Dvierka SENOSAN, ktoré sa vyznačujú nádherným zrkadlovým leskom, hlbokým matom s najvyššou odolnosťou povrchu

Prednosťou dvierok SENOSAN je:

- zrkadlová plocha s vysokým stupňom lesku, matu
- LASEROVÁ HRAHA - „neviditeľný“ spoj medzi doskou a hranou bez použitia lepidla
- povrch odolnejší voči poškrabaniu vo verzii SENOSAN SCR AM 1800 TOPX, TOPMATT

- **AF: ANTI FINGER** - úprava povrchu odolná voči odtlačkom prstov v matnom prevedení
- farebná stálosť – odolné voči UV žiareniu

„LASEROVÁ HRAHA“ zabezpečí:

- dokonalý spoj bez škáry
- zvýšenú odolnosť voči vlhkosti
- zvýšenú tepelnú odolnosť
- laserové hrany sú v zhodných farbách ako plocha dvierok

Akrylátové dvierka SENOSAN sa vyrábajú z MDF dosiek s nalisovanou akrylátovou fóliou od rakúskeho výrobcu Senoplast ohranení pomocou laserovej hrany.

Pri jednostrannom prevedení dvierok je chrbát dvierok matný vo farbe prednej plochy. Pri obojstrannom prevedení dvierok je predná aj zadná strana dvierok farebne rovnaká. Pri akrylátových dvierkach SENOSAN sa presklené dvierka nedodávajú. V prípade požiadavky presklených dvierok Vám vieme ponúknuť „Hliníkové dvierka“ (viac informácií na strane 50).

Hrúbka materiálu:

19 mm, 38 mm

Maximálny rozmer dvierok SENOSAN:

2500 x 700 mm

Minimálna šírka dielca SENOSAN:

70 mm

Bežná ABS hrana
(viditeľný spoj)


Laserová hrana
(neviditeľný spoj)

Klasické hranenie

AIRTEC hranenie

SENOSAN dvierka sú ohranené "Laser páskou" - neviditeľný spoj medzi doskou a hranou bez použitia lepidla
+ ponúkame aj PUR olepenie - zvýšenie odolnosti voči vlhkosti.

V ponuke máme 27 farebných odtieňov SENOSAN



biela Arktik lesklá 11046	biela žiarivá lesklá 1982	béžová lesklá 7496	capuchino lesklé 7498	šedá svetlá lesklá 85384
šedo hnedá svetlá lesklá 85468	šedo hnedá tmavá lesklá 85383	šedá tmavá lesklá 85382	čierna lesklá 8421	
biela arktik matná 11082	biela matná 1982	béžová matná 7496	capuchino matné 7498	zelená matná 5357
modrá matná 4670	šeda svetlá matná 85468	šedá tmavá matná 85383	granit matný 85735	antracit matný 85382
čierna matná 8421	antracit metalíza MATNÁ 85688	béžová metalíza MATNÁ 7591	biela metalíza lesklá 11035	béžová metalíza lesklá 7499
šeda metalíza lesklá 85385	antracit metalíza lesklá 85387	čierna metalíza lesklá 8427		

SENOSAN dvierka s nastriekanou úchytkou

NOVINKA

**Kombinácia elegancie a odolnosti -
vyfrézovaná úchytka na odolných
dvierkach „SENOSAN“**

NOVINKA: Kvalitné, elegantné a odolné dvierka
„SENOSAN“ s elegantnou zafrézovanou úchytkou

priamo do dvierok. Úchytka je nastriekaná lesklou
alebo matnou farbou (úchytky 01, 03, 04 - vid' strana
35). Farba úchytky môže byť vo farbe dvierok, ale aj v
ľubovoľnej farbe podľa RAL vzorkovníka.

UPOZORNENIE: Farba úchytky sa môže mierne odlišovať od farby povrchu
dvierok z dôvodu rozdielnych materiálov (povrch dvierok - akrylát, úchytka
- polyuretánová farba)



Vstúpte do sveta TRUE MATT dvierok

NOVINKA

Dvierka s povrchom TrueMatt® sú najnovšou inováciou v nábytkárskom priemysle. Ponúkajú revolučné technické vlastnosti pomocou PET odolnej fólie za prijateľnú cenu.

Dvierka TrueMatt® je produkt s povrchom so supermatným vzhľadom, hodvábnou štruktúrou, na dotyk odolnou proti odtlačkom prstov, poškrabaniu, chemikáliám. Je tiež antibakteriálny. UV stabilnú a vode odolnú PET fóliu ponúkame v 6 nadčasových farbách: bielej, kašmírovej, kapučínovej, grafitovej, sivej a čiernej – obojstranné prevedenie. TrueMatt dodávame v obojstrannom prevedení (nosič MDF), ale aj v jednostrannom prevedení (nosič DTD). Pri jednostrannom prevedení je zadná strana vo farbe prednej plochy.



biela

kašmír

kapučíno

šedá tmavá



grafit

čierna



Bežná ABS hrana
(viditeľný spoj)



Klasické hranenie


Laserová hrana
(neviditeľný spoj)



AIRTEC hranenie

TRUE MATT dvierka sú ohrozené "Laser páskou" - neviditeľný spoj medzi doskou a hranou bez použitia lepidla

+ ponúkame aj PUR olepenie - zvýšenie odolnosti voči vlhkosti.



SUPERMATNÝ
POVRCH



JEMNÝ NA DOTYK



ODOLNÝ VOČI
OTLAČKOM PRSTOV



ODOLNÝ VOČI
POŠKRABANIU



PRIJATEĽNÁ
CENA



LASER HRANA



MOŽNOSŤ PUR
LEPENIA HRANY



ÚV ODOLNÉ



OBOJSTRANNÉ
DVIERKA
rovnaký materiál na
oboch stranách

PREMIUM DVIERKA - FENIX, SENOSAN GLASS CRYSTAL



Vstúpte do sveta FENIX dvierok

NOVINKA



Bežná ABS hrana
(viditeľný spoj)

Laserová hrana
(neviditeľný spoj)

Klasické hranenie

AIRTEC hranenie

FENIX dvierka sú ohranené "Laser páskou" - neviditeľný spoj medzi doskou a hranou bez použitia lepidla + ponúkame aj PUR olepenie - zvýšenie odolnosti voči vlhkosti.

+ ponúkame aj PUR olepenie: zvýšená odolnosť voči vlhkosti

Vyberte si dvierka Fenix od SPOĽAHLIVÉHO ŠPECIALISTU NA KVALITNÉ INTERIÉROVÉ DVIERKA!

Fenix – inovatívny a výnimočný materiál od firmy Arpa Industriale spôsobil revolúciu vo svete interiérového dizajnu. Dvierka z tohto materiálu sú nielen krásne, ale čo je najdôležitejšie, sú vyrobené z high tech materiálu, ktorý je jedinečný svojimi vlastnosťami.

Prinášame Vám najmodernejší materiál, ktorý sa používa na výrobu dvierok. Jeho hlboký mat Vás očarí na pohľad a jeho „hebkosť“ Vás zaujme na dotyk. Špeciálna NANO-technológia na povrchu dvierok zabezpečuje unikátne vlastnosti - odolnosť voči odtlačkom prstov, tvrdý povrch odolný voči „nešetrnému zaobchádzaniu“, ktorý je však ľahko opravitelný pomocou tepla za pár sekúnd.

Dosky Fenix si v priebehu posledných rokov získali veľa ocenení na najvýznamnejších výstavách nabytku a designu v Európe, ale aj vo svete. Teraz ich pre Vás ponúkame aj u nás.



Vstúpte do sveta SENOSAN GLASS CRYSTAL dvierok

NOVINKA

Sklenené čelá vytvárajú elegantný vzhľad v interiérovom dizajne. Pravé sklo je však veľmi náročný a citlivý materiál na nárazy. Riešenie je: Senosan TOPX GLASS CRYSTAL a SENOSAN® TOPMATT GLASS CRYSTAL - vysoko kvalitné povrchy s hĺbkovým vzhľadom skla. Tento špeciálny materiál spája estetické výhody skutočných sklenených predných plôch so spracovaním a praktickými výhodami dosiek SENOSAN®.

Senosan® CRYSTAL zaujme svojimi vynikajúcimi vlastnosťami:

- exkluzívny vzhľad
- možnosť rezania a vŕtania na mieste inštalácie
- farebne identický protiťah pre všetky dekory
- vynikajúca nárazová pevnosť a odolnosť proti poškriabaniu
- jednoduché čistenie a údržba
- antibakteriálna povrchová vlastnosť podľa ISO 22196 / JIS Z 2801
- nerozbitný a vodeodolný
- zadná strana štandardne s protiťahom hr. 2 mm vo farbe dekoru



GLASS CRYSTAL LESK



GLASS CRYSTAL MATT



ODOLNÝ VOČI
POŠKRIABANIU




VYSOKÝ LESK



HLBOKÝ MAT



ODOLNÉ
VOČI VODE



LASEROVA HRANA
— neviditeľný spoj



MOŽNOSŤ LEPENIA
HRÁN POMOCOU
PUR LEPIDLA



PROTIŤAH
V ROVNAKEJ FARBE
A HRúbKE AKO
HLAVNÁ PLOCHA



HYGIENICKY
NEZÁVADNÉ



ĽA HKO
ČISTITEĽNÉ

Vstúpte do sveta Dekoračných panelov


NOVINKA




Dekoračné panely - rozmer 530 x 530 mm

- základný rozmer panelu 530 x 530 mm, hrúbka 18 mm
- možnosť povrchovej úpravy - 110 fólií (okrem lesklých fólií)


PL01_530




PL02_530



PL03_530



PL04_530



PL07_530



Panely-zásteny - rozmer do 2400 x 1000 mm


- panely podľa požiadaviek zákazníka maximálny rozmer 2400x1000 mm
- výplne do vstavaných skríň aj s integrovaným madlom - hrúbka MDF 22 mm




PL01



PL02



PL07




Dekoračné panely - rozmer 670 x 670 mm - jadro čierna MDF

NOVINKA

PC204-670



PC205-670




PC208-670



PC202-670



PC201-670x580



- základný rozmer panelu - 670 x 670 mm, hrúbka 16 mm
- materiál: jadro - čierna MDF obojstranne laminovaná

Dekoračné panely vhodné do interiéru s rovnomernou vlhkosťou. Nevhodné do kuchyne, kúpelne - MDF doska nie je povrchovo uzavretá.

Dekory



Dub lindberg 16 mm
- R 20021 NW



Dub artisan 16 mm
- R 20315 NW



Dub chalet prírodný 16 mm
- R 20038 NW



Dub lancelet hnedý 16 mm
- R 20027 RV




Orech okapi 16 mm
- R 30135 NW

Lamely

- A: Lamely fóliované** - podložka čierna, biela HDF hrúbky 3 mm
B: Lamely fóliované - čierna akustická podložka (plst) hrúbky 9 mm
C: Lamely čierna MDF - podložka čierna HDF hrúbky 3 mm
D: Lamely čierna MDF - čierna akustická podložka (plst) hrúbky 9 mm


NOVINKA

Lamelový pás LF1 (5 x lamela 2400 x 40 mm)




Celý povrch lamely je fóliovaný. Lamelové pásy LF1, LF2, LF3 je možné dodať na čiernej alebo bielej 3 mm HDF upevnené spinkami. Celkový rozmer lamelového pásu **2400 x 350 x 21 mm**.

Lamelový pás LF2 (4 x lamela 2400 x 58 mm)




Lamelový pás LF3 (3 x lamela 2400 x 87 mm)




ilustračné foto


Lamelový pás LF4 (5 x lamela 2400 x 40 mm)



Lamelový pás LF5 (4 x lamela 2400 x 58 mm)




Lamelový pás LF6 (3 x lamela 2400 x 80 mm)




ilustračné foto

Celý povrch lamely je fóliovaný. Lamelové pásy LF4, LF5, LF6 sa dodávajú na 9 mm hrubej čiernej akustickej podložke (plst). Celkový rozmer lamelového pásu **2400 x 300 x 27 mm**.


Lamelový pás L01 (6 x lamela 2770 x 22 mm)



Lamelový pás L02 (4 x lamela 2770 x 40 mm)



Lamelový pás L03 (3 x lamela 2770 x 59 mm)




ilustračné foto


Pohľadová strana lamely - drevodekor, hrany - surová čierna MDF. Lamelové pásy L01, L02, L03 je možné dodať na čiernej, bielej 3 mm HDF upevnené spinkami.

Celkový rozmer lamelového pásu **2770 x 222 x 19 mm**.


Lamelový pás L04 (8 x lamela 2770 x 22 mm)



Lamelový pás L05 (6 x lamela 2770 x 35 mm)



Lamelový pás L06 (4 x lamela 2770 x 59 mm)



ilustračné foto

Pohľadová strana lamely - drevodekor, hrany - surová čierna MDF. Lamelové pásy L04, L05, L06 sa dodávajú na 9 mm hrubej čiernej akustickej podložke (plst).

Celkový rozmer lamelového pásu **2770 x 300 x 25 mm**.



- Rám AL 114 - hrúbka 18 mm
- Špeciálne závitové vložky
- 32 druhov skiel
- Možnosť farebného striekania všetkých AL rámov
- AL dvierka bez prirážok




Vstúpte do sveta Hliníkových dvierok




AL 101

Priečka doporučená
od výšky 1000 mm




Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý
Chróm - brúsený
Čierna pololesk.,
RAL matt



AL 114

Priečka doporučená
od výšky 1000 mm



Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý
RAL matt



Do našej ponuky neodmysliteľne patria aj hliníkové dvierka, ktoré dopĺňajú trendovú kolekciu dvierok na výrobu moderného luxusného nábytku. Jedná sa hlavne o kombináciu s dvierkami SENOSAN, FENIX, TRUE MATT, GLASS CRYSTAL ako aj s fóliovanými dvierkami.

- vieme Vám ponúknuť „Hliníkové dvierka“ v 11 profiloch
- „lahôdkou“ je profil AL 114, ktorý ako jediný má hrúbku 18 mm.
- AL profily sú vo farebnom prevedení: Elox – hliník, Chróm brúsený, Nerez svetlý, Nerez tmavý, Zlatá svetlá, Čierna - matná
- AL je možné nastriekať matnou práškovou farbou podľa RAL CLASSIC vzorkovníka - matná skladová, matná neskladová, IGM farba
- K AL rárikom vám vieme dodať vhodné pánty Blum



NAJMODERNEJŠÍ
DESIGN



RÔZNE TVARY
AL PROFILOV



RÔZNE FAREBNÉ
MOŽNOSTI



KRATKÝ TERMÍN
DODANIA



VYSOKÁ KVALITA ZA
ROZUMNÚ CENU



STRIEKANIE V RAL
MATNEJ FARBE

AL DVIERKA „bez prirážok“!!!

v cene dvierok je:



- špeciálne závitové vložky!!! (str. 52)
- frézovanie otvorov pre závesy
- štandardné závesy
- vŕtanie otvorov na úchytke (Al, sklo)
- vŕtanie otvorov na Aventos





AL 103

Priečka doporučená
od výšky 1000 mm





Elox
Nerez svetlý

Nerez tmavý
RAL matt



AL 105

Vhodné len pre nepriehľadné
typy skiel
Priečka doporučená
od výšky 2000 mm




Elox
Nerez svetlý

Nerez tmavý
RAL matt



AL 102

Priečka doporučená
od výšky 2600 mm





Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý

Čierna mat.,
Zlatá svetlá,
RAL matt



AL 107

Priečka doporučená
od výšky 2600 mm





Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý

Čierna mat.,
Zlatá svetlá,
RAL matt




AL 113

Priečka doporučená
od výšky 1000 mm



Elox
Chróm brúsený
RAL matt


Farebnosť



ELOX




CHRÓM BRÚSENÝ




NEREZ SVETLÝ



ZLATÁ SVETLÁ



NEREZ TMAVÝ




ČIERNA - MATNÁ





AL 104

Priečka doporučená
od výšky 2600 mm




Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý
RAL matt



AL 108

Nevhodné pre:
Aventos HF, závesy Blum
Tipon a Blumotion
Priečka doporučená
od výšky 1000 mm



Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý
RAL matt



Detail uchytienia



Typy spevňovacích priečok



A
Elox, Nerez tmavý



D
Elox

TYP A, D
deliace spevňovacie priečky

TYP N

spevňovacia priečka od zadu dvierok,
doporučujeme použiť nepriehľadné sklo LACOBEL
Priečky je možné striekať do RAL farieb




N
Elox



AL 112

Nevhodné pre: Aventos HF,
závesy Blum Tipon
a Blumotion
Priečka doporučená
od výšky 1200 mm




Elox
Nerez svetlý
Nerez tmavý

RAL matt
Chróm - brúsený




AL 109

Priečka doporučená
od výšky 2000 mm



Elox
Nerez svetlý

Nerez tmavý
RAL matt



Sklenené výplne



SATIN WHITE (MATELUX)



LACOMAT BIELY



DYMOVÉ SKLO HNEDÉ



DYMOVÉ SKLO ŠEDÉ




DYMOVÉ SKLO TMAVÉ


Sklenené výplne



Číre



Lacomat biely



Satin White



Činčila číra



Konfeta



Flutus



Delta




Krepi




Krizet



Master Care



Dymové hnedé



Dymové šedé




Dymové šedé tmavé



Kôra číra



Lacobel 25 farieb



Satin hnedý



Satin šedý

V ponuke máme ešte ďalšie vzory skiel
- zavolajte nám a dozviete sa viac....

Presklené dvierka s tesnením

(len pre fóliované dvierka)


Elegantné a pekné aj zo zadnej strany vďaka špeciálnemu tesneniu.

Výhody:

- elegantné ukončenie zafrézovaného otvoru na sklo
- ľahká výmena skla v prípade potreby
- ŠTANDARD: dvierka bez tesnenia. Ak dodávame sklo my, dodávame vždy fóliované dvierka s tesnením

Upozornenie:

- sklo musí mať v rohoch rádius R15mm
- hrúbka skla 4mm
- sklo musí byť presne odrezané do otvoru na sklo : -1mm
- presklenie s tesnením ponúkame pri fóliovaných a patinovaných dvierkach




Presklené dvierka s tesnením (fóliované dvierka)



Presklené dvierka so silikónom (striekané dvierka)


Narážacie AL úchytky

Pre fóliované, akrylátové, striekané dverka, FENIX, TRUE MATT




Úchytka UKW 4

Povrch: elox (foto), imitácia nerez brúsený
Rozmer: **ľubovoľný rozmer**
Tvar dverok: D101 UKW, D10 UKW,
D74 UKW (str. 5)




Úchytka UKW 5

Povrch: elox (foto), imitácia nerez brúsený
Rozmer: **ľubovoľný rozmer**
Tvar dverok: D101 UKW, D10 UKW,
D74 UKW (str. 5)




Úchytka UKW 7

Povrch: elox (foto), imitácia nerez brúsený
Rozmer: **ľubovoľný rozmer**
Tvar dverok: D101 UKW, D10 UKW,
D74 UKW (str. 5)




UKW 14

Povrch: elox (foto), champagne
Rozmer: **od 140 mm**
Tvar dverok: D101 UKW, D10 UKW,
D74 UKW (str. 5)



UKW 15


Povrch: elox, champagne (foto)
Rozmer: **od 140 mm**
Tvar dverok: D101 UKW, D10 UKW,
D74 UKW (str. 5)



UKW 25


Povrch: champagne
Rozmer: **od 140 mm**
Tvar dverok: D101 UKW, D10 UKW,
D74 UKW (str. 5)

UKW 14, 15, 23, 24, 25 nie je možné použiť pri striekaných dverkach



UKW 24


Povrch: champagne
Rozmer: **od 140 mm**
Tvar dverok: D101 UKW, D10 UKW,
D74 UKW (str. 5)



UKW 23


Povrch: champagne
Rozmer: **od 140 mm**
Tvar dverok: D101 UKW, D10 UKW,
D74 UKW (str. 5)

UKW 14, 15, 23, 24, 25 nie je možné použiť pri striekaných dverkach





Úchytka SHZ

Povrch: elox brúsený (foto)
Rozmer: **ľubovoľný rozmer** od 147 do 2500 mm
x 2mm (š x v)
Tvar dverok: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW



SHZ 2192

Povrch: nerez tmavý (foto), elox
Rozmer (mm): 147, 197, 247, 297, 347, 397, 447,
497, 547, 597, 697, 797, 897, 997, 1197
Tvar dverok: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW



SHZ 2192

Vždy objednávajte finálny rozmer dverok (bez odpočítania úchytky). Zadajte aj umiestnenie úchytky - po výške, po šírke

Pokiaľ si želáte dverka s nárazacou alebo so zafrézovanou úchytkou, je to potrebné uviesť do objednávky. Cena Al úchytky, otvor na úchytke, montáž sú účtované samostatne



Úchytky dodávame aj striekané vo farbách RAL (matná skladová, matná neskladová, IGP farba)

Doporučujeme si dverka s úchytkou objednať v našom rozšírenom objednávkovom formulári na www.svetdvierok.eu

Zafrézované úchytky - Pre fóliované, akrylátové dverka




Úchytka 4

Povrch: nikel brúsený (foto),
chróm matný/lesklý
Rozmer: 180x50mm (š x v)
Tvar dvierok: ľubovoľný



Úchytka 5

Povrch: chróm matný (foto)
Rozmer: 146x44mm (š x v)
Tvar dvierok: ľubovoľný




Úchytka 6

Povrch: elox (foto), imitácia nerez
Rozmer: 143x49mm (š x v),
(ďalšie šírky: 175, 207, 271mm)
Tvar dvierok: ľubovoľný



Úchytka 9

Povrch: elox (foto)
Rozmer: ľubovoľný rozmer x 45mm (š x v)
Tvar dvierok: ľubovoľný



Úchytka 12

Povrch: elox (foto), imitácia nerez brúsený
Rozmer: ľubovoľný rozmer x 47mm (š x v)
Tvar dvierok: D101 UKW, D74 UKW, D10 UKW



Úchytka 10

Povrch: šedá RAL9006 (foto)
Rozmer: 180x25mm (š x v)
Tvar dvierok: D101 UKW, D74 UKW, D10 UKW
– úchytka je od zadu dvierok



Úchytka UKW 6

Povrch: elox (foto)
Rozmer: **ľubovoľný rozmer**
Tvar dvierok: D101 UKW, D10 UKW, D74 UKW

Dvierka so zafrézovanými úchytkami sa dodávajú s vyfrézovaným otvorom na úchytku. Zafrézované úchytky na dverka nemontujeme (pri preprave by mohlo prísť k poškodeniu dvierok alebo úchytky)



Striekané podlahové soklové lišty

- Moderný design
- Široká škála farieb a tvarov
- Výška 80, 100, 120, 150 mm

Striekané podlahové lišty dodajú vášmu interiéru a vašej podlahe luxusný, elegantný a moderný vzhľad. Podlaha so striekanými soklovými lištami pôsobí elegantne, celistvo a útulne. Podlahové, soklové lišty sú vyrábané z vysokokvalitných MDF dosiek, ktoré sú špeciálne upravené a odolné voči vlhkosti. Viacvrstvé nánosy špeciálnych polyuretánových podkladových a vrchných farieb zabezpečujú odolnosť proti mechanickému poškodeniu.

Rozmery:

Hrúbka: 16 mm

Výška: 80, 100, 120, 150 mm (v závislosti od typu)

Dĺžka: 2440 mm (Soklová lišta Classic vo výške : 80 mm sa vyrába aj v dĺžke 2070mm)


Farebná škála:

Všetky soklové lišty ponúkame v základnom prevedení RAL 9003, biela v matnom prevedení. V ponuke však máme aj špeciálne polyuretánové farby, odolné voči UV žiareniu - 2500 farieb podľa RAL a NCS vzorkovníkov.

(Farebné odtiene RAL a NCS vzorkovníka sa môžu mierne odlišovať od reálne nastriekaného povrchu.)

Soklové lišty je možné vyrobiť a dodať podľa požiadaviek zákazníka:

- soklové lišty frézované v surovom stave
- soklové lišty frézované s podkladovou vrstvou bez povrchovej úpravy
- soklové lišty vo farebnom prevedení na základe RAL a NCS vzorkovníkov.



Striekané podlahové soklové lišty



Vďaka frézovaniu na zadnej strane lišt je montáž na stenu extrémne jednoduchá a nevyžaduje špeciálne vybavenie. Jednoducho soklové lišty prilepíte na stenu pomocou montážneho lepidla, pričom nepoškodíte stenu pod lištu navrtávaním otvorov na upevňovacie skrutky. V spodnej časti každej soklovej lišty je praktický kanál, v ktorom sa môžu viesť káble a vodiče.

Balenie:

Počet kusov soklových lišt v balíku :
Výšky 80 a 100 mm – 8 ks v balíku
Výšky 120 a 150 mm – 6 ks v balíku

Doplňky:

Ukončovací blok hrúbka 18 mm v požadovanej RAL, NCS farbe, v príslušnej výške : 82 , 102, 122, 152 mm



ON-LINE OBJEDNÁVKY CEZ INTERNET

www.svetdvierok.eu



VÝHODY PRE VÁS

1. Presnosť spracovania Vašej objednávky
2. Okamžite vidíte cenu objednaných dvierok
3. **NOVINKA** - rozšírený objednávkový formulár pre fóliované dvierka: v objednávke si môžete navoliť úchytky, sklá, ochranné lišty, rímsoy, ozdobné lišty
4. Máte prehľad o Vašich objednávkach v zozname objednávok
5. Možnosť vytvorenia cenovej ponuky
6. Systém Vás okamžite upozorní na:
 - dvierka, ktoré nebudú mať vnútorný výfrez
 - dvierka, ktoré nevieme vyrobiť (mimo minimálnych a maximálnych hodnôt)

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ

1. Zadáte: www.svetdvierok.eu alebo www.svetdvierok.sk/objednavka on line
2. Zaregistrujete svoju firmu (vstup pre neregistrovaných). Po registrácii dostanete na Vami zadanú mailovú adresu prístupové meno a heslo.
3. Prihláste sa pod svojim menom a heslom na www.svetdvierok.eu (vstup pre registrovaných)
4. Zadáte Vašu objednávku
5. Skontrolujete svoju objednávku
6. Ak je objednávka v poriadku, potvrdíte Vašu objednávku
7. Po spracovaní objednávky Vám mailom pošleme výslednú cenu v potvrdení objednávky s termínom výroby Vašej objednávky.
8. Dovezieme Vám tovar podľa Vašej objednávky


V objednávke nikdy nevymieňajte **výšku so šírkou**
(urobíme to za vás, len označte smer vlákien: po výške alebo po šírke)



Rozmery určujú
tvar šuplíka a dvierok

NEPREHLIADNITE!!! pravidlá objednávania

Rozmery určujú tvar šuplíka a dvierok - uvádzame príklad na vysvetlenie



- A** Vysoké úzke dvierka od výšky 196 mm a do šírky 105 mm VYROBÍME BEZ VÝFREZU
- B** Vysoké úzke dvierka od výšky 196 mm a do šírky 140 mm VYROBÍME S VÝFREZOM
- C** Dvierka od výšky 196 mm a do šírky 196 mm VYROBÍME PODĽA OBRÁZKA „C“
- D** Úzky šuplík od výšky 105 mm a do šírky 196 mm VYROBÍME V TVARE PODĽA OBRÁZKA „D“
- E** Šuplík od výšky 140 mm a do šírky 196 mm VYROBÍME V TVARE PODĽA OBRÁZKA „E“
- F** Šuplík od výšky 196 mm a do šírky 196 mm VYROBÍME V TVARE PODĽA OBRÁZKA „F“

Pre iné tvary dvierok platia rozmery
pri obrázkoch

4 mriežka:

min. výška 400 mm, min. šírka 300 mm

6 mriežka:

min. výška 500 mm, min. šírka 300 mm

Rám na sklo


min. výška 350 mm, min. šírka 250 mm

UPOZORNENIE:

Pri ktoromkoľvek rozmere menšom ako 105 mm Vám vyrobíme dvierka resp. šuplík bez výfrezu, len s frézovaním po obvode

Najmodernejšia technológia výroby

Dvierka podľa „vašej chuti“ vyrábame na najmodernejších strojných zariadeniach z najkvalitnejších materiálov





VEĽMI RADI VÁS PRIVÍTAME V PRIESTOROCH NAŠEJ FIRMY !



Niva Expo, s. r. o., divízia Svet dvierok

Slávikova 906, 962 61 Dobrá Niva, Slovenská republika

Súradnice formát DD°.MM.mm': N: 48° 28, 9460' E: 19° 06, 2110'

Kancelária:

Mobil: 0908 791 596

FÓLIOVANÉ, SENOSAN, HLINÍKOVÉ DVIERKA

Mobil: 0905 914 860

STRIEKANÉ, PATINOVANÉ, FENIX DVIERKA

Mobil: 0918 965 267

FAKTURÁCIA, EXPEDÍCIA

Mobil: 0908 791 596

Mail: svetdvierok@svetdvierok.sk

Web: www.svetdvierok.sk

E-shop: www.svetdvierok.eu

OBCHODNÝ MANAGER JUH:

Mobil: 0917 628 447

Mail: obchodnikSK@svetdvierok.sk

OBCHODNÝ MANAGER SEVER:

Mobil: 0917 797574

Mail: obchodnikSZ@svetdvierok.sk

Váš regionálny dodávateľ: